

PARTIJA	No	Element	slika sličnog proizvoda	Okvirne količine	J /m	Jed.cena bez PDV-a din	ukupno bez PDV-din
		Partija 1. Spojni elementi za vodovod od LG i duktinog liva					
P1	1	Nabavka i dostava Cevi od Nodularnog liva GGG 40 sa naglavkom, PN 10/16 klase C 40 (DN 80-300); C30 (DN300-600), u skladu sa EN 545:2010., sa utičnim spojem tipa STD (Standard) ili sličan, prema DIN 28603, uključujući i zaptivnu gumu od EPDM-a za maksimalni dopušteni pritisak od 40 bar (30 bar za DN>300)ji ispitnim znakom DWGK, prema EN 681. Unutrašnja zaštita cementni malter prema DIN EN 545:2010, spoljašnja zaštita Biozinalium - legura cinkaluminijuma minimalno 400gr/m2, sa završnom akrilnom bojom, min 80 µm, prema DIN EN 545:2010. Cevi moraju biti isporučene sa plastičnim poklopcima na oba kraja.					
P1		DI cev DN300 NP16		40	m		
P1		DI cev DN400 NP16		40	m		

P1	2	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (F-cev) PN 10/16, prema EN 545, duktlni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i i zaptivke za sledeće prečnike:				
P1		DI F DN 80	5	kom		
P1		DI F DN 100	5	kom		
P1		DI F DN 150	3	kom		
P1		DI F DN 200	3	kom		
P1		DI F DN 250	2	kom		
P1		DI F DN 300	3	kom		
P1		DI F DN 400	2	kom		
P1		DI F DN 600	1	kom		
P1	3	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (FF-cev) PN 10/16, prema EN 545, duktlni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:				
P1		DI FF DN 50 L=200	2	kom		
P1		DI FF DN 80 L=400	2	kom		
P1		DI FF DN 100 L=400	2	kom		
P1		DI FF DN 150 L=400	2	kom		
P1		DI FF DN 200 L=400	2	kom		
P1		DI FF DN 400 L=400	1	kom		
P1		DI FF DN 65 L=400	2	kom		
P1		DI FF DN 80 L=500	2	kom		
P1		DI FF DN 100 L=500	2	kom		
P1		DI FF DN 150 L=500	2	kom		
P1		DI FF DN 200 L=500	2	kom		
P1		DI FF DN 300 L=500	2	kom		
P1		DI FF DN 400 L=500	1	kom		
P1		DI FF DN 80 L=600	2	kom		
P1		DI FF DN 100 L=600	2	kom		
P1		DI FF DN 200 L=600	2	kom		
P1		DI FF DN 65 L=600	2	kom		
P1		DI FF DN 50 L=600	2	kom		
P1		DI FF DN 80 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 100 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 150 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 200 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 250 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 300 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 400 L=800	2	kom		
P1		DI FF DN 80 L=1000	2	kom		
P1		DI FF DN 100 L=1000	2	kom		
P1		DI FF DN 150 L=1000	2	kom		
P1		DI FF DN 200 L=1000	2	kom		
P1		DI FF DN 250 L=1000	2	kom		
P1		DI FF DN 300 L=1000	2	kom		
P1		DI FF DN 400 L=1000	1	kom		
P1		DI FF DN 600 L=1000	1	kom		
P1		DI sa srednjom prirubnicom flanš DN 80	2	kom		
P1		DI sa srednjom prirubnicom flanš DN 100	2	kom		
P1		DI sa srednjom prirubnicom flanš DN 150	2	kom		
P1		DI sa srednjom prirubnicom flanš DN 200	2	kom		

P1	4	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (T-komad), PN 10, prema EN 545 duktilni lив prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrte, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:				
	DI T DN 50			4	kom	
	DI T DN 65			4	kom	
P1	DI T DN 80			4	kom	
P1	DI T DN 100			4	kom	
P1	DI T DN 125			2	kom	
P1	DI T DN 150			2	kom	
P1	DI T DN 200			2	kom	
P1	DI T DN 250			1	kom	
P1	DI T DN 300 NP16			4	kom	
P1	DI T DN 400			1	kom	
P1	5	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (T-komad redukovani), PN 10/16, prema EN 545 duktilni lив prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrte, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:				
	DI Red. T DN 80 / DN 50			2	kom	
P1	DI Red. T DN 100 / DN 65			2	kom	
P1	DI Red. T DN 100 / DN 50			2	kom	
P1	DI Red. T DN 100 / DN 80			2	kom	
P1	DI Red. T DN 125 / DN 100			2	kom	
P1	DI Red. T DN 150 / DN 80			2	kom	
P1	DI Red. T DN 150 / DN 100			2	kom	
P1	DI Red. T DN 200 / DN 80			2	kom	
P1	DI Red. T DN 200 / DN 100			3	kom	
P1	DI Red. T DN 200 / DN 150			3	kom	
P1	DI Red. T DN 250 / DN 100			2	kom	
P1	DI Red. T DN 250 / DN 200			2	kom	
P1	DI Red. T DN 300 / DN 100 PN16			3	kom	
P1	DI Red. T DN 300 / DN 200 PN16			2	kom	
P1	DI Red. T DN 400 / DN 100			1	kom	
P1	DI Red. T DN 400 / DN 150			1	kom	
P1	6	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (TT-komad), PN 10 prema EN 545 duktilno gvožđe, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, navrte, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:				
	DI TT DN 80 / DN 80			2	kom	
P1	DI TT DN 100 / DN 100			2	kom	
P1	DI TT DN 200 / DN 200			2	kom	
P1	DI TT DN 250 / DN 250			2	kom	
P1	7	Nabavka i dostava redukcije od nodularnog liva (FFR-cev) PN 10, prema EN 545, duktilni lив prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrte, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:				

P1	DI FFR DN 80 / DN 50		3	kom		
P1	DI FFR DN 80 / DN 65		3	kom		
P1	DI FFR DN 100 / DN 50		3	kom		
P1	DI FFR DN 100 / DN 65		3	kom		
P1	DI FFR DN 100 / DN 80		3	kom		
P1	DI FFR DN 125 / DN 80		2	kom		
P1	DI FFR DN 125 / DN 100		2	kom		
P1	DI FFR DN 150 / DN 100		3	kom		
P1	DI FFR DN 150 / DN 125		2	kom		
P1	DI FFR DN 200 / DN 80		3	kom		
P1	DI FFR DN 200 / DN 100		3	kom		
P1	DI FFR DN 200 / DN 150		3	kom		
P1	DI FFR DN 250 / DN 100		2	kom		
P1	DI FFR DN 250 / DN 150		2	kom		
P1	DI FFR DN 250 / DN 200		3	kom		
P1	DI FFR DN 300 / DN 250		3	kom		
P1	DI FFR DN 400 / DN 100		2	kom		
P1	DI FFR DN 400 / DN 150		1	kom		
P1	DI FFR DN 400 / DN 200		1	kom		
P1	DI FFR DN 600 / DN 400		1	kom		
8	Nabavka i dostava luka 90° (Q-komad) za cev od nodularnog liva, PN 10/16, prema EN 545, duktilni lив prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtanje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1	DI Q 90° DN 80		3	kom		
P1	DI Q 90° DN 100		3	kom		
P1	DI Q 90° DN 150		3	kom		
P1	DI Q 90° DN 200		3	kom		
P1	DI Q 90° DN 250		2	kom		
P1	DI Q 90° DN 300 PN16		2	kom		
P1	DI Q 90° DN 400		1	kom		
9	Nabavka i dostava N-komada (savijen pod uglom od 90°), PN 10, nodularni lив prema DIN 1691, tip sa flanšom, uliskivanje prema DIN 2501 - PN 10, uključujući zavrtanje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike					
P1	Luk N komad - od duktilnog liva DN 80		6	kom		
10	Nabavka i dostava slepih prirubnica (X-komadi), epoksi praškasti sloj (GGG 250) od nodularnog liva, prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, uključujući zavrtanje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1	DI X kom DN 50		8	kom		
P1	DI X kom DN 65		8	kom		
P1	DI X kom DN 80		8	kom		
P1	DI X kom DN 100		8	kom		
P1	DI X kom DN 150		3	kom		
P1	DI X kom DN 200		3	kom		
P1	DI X kom DN 250		3	kom		
P1	DI X kom DN 300		1	kom		
P1	DI X kom DN 400		1	kom		

P1	11	Nabavka i dostava praznih prirubnica (X-komadi) od nodularnog liva, epoksi praškasti sloj (GGG 250), prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI XI kom DN 50 / DN 2"		6	kom		
P1		DI XI kom DN 80 / DN 2"		6	kom		
P1		DI XI kom DN 100 / DN 2"		6	kom		
P1	12	Nabavka i dostava ravnih prirubnica, epoksi praškasti sloj (GGG 250), prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, DIN 28604 i EN 1092-2, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		Ravna prirubnica DN 100 NP10		3	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 150 NP10		3	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 200 NP10		3	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 250 NP10		3	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 300 NP10		3	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 250 NP16		2	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 300 NP16		2	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 400 NP16		2	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 300 NP25		2	kom		
P1		Ravna prirubnica DN 600 NP25		1	kom		
P1	13	Nabavka i dostava širokog spektra E-Multi-joint spojnica sa promenljivim opsegom tuljaka prirubnica i priteznim zubcima i prstenom, prirubnica izbušena prema DIN 2501, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi praškasti sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen. PN10 / 16 od duktilnog liva, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		E-MJ Adapter DN 50 /46-71		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 65 /69-90		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 80 /84-105		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 100 /104-132		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 125 /132-155		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 150 /154-192		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 200 /192-232		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 250 /267-310		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 300 /315-356		2	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 350 /352-393		1	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 400 /392-433		1	kom		
P1		E-MJ Adapter DN 600 /605-637		1	kom		
P1	14	Nabavka i dostava U-Multi Joint spojnica ili spojnice sa promenljivim opsegom, sa fleksibilnim priključnim krajevima na obe strane, pritezni zupci prstena, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi praškasti sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen, PN 10, od duktilnog liva, pogodna za korišćenje na nestandardnim cevima od bilo kog materijala, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					

P1	U-MJ DN 50 /46-71		2	kom		
P1	U-MJ DN 65 /69-90		2	kom		
P1	U-MJ DN 80 /84-105		2	kom		
P1	U-MJ DN 100 /104-132		2	kom		
P1	U-MJ DN 125 /132-155		1	kom		
P1	U-MJ DN 150 /154-192		2	kom		
P1	U-MJ DN 200 /192-232		2	kom		
P1	U-MJ DN 250 /267-310		1	kom		
P1	U-MJ DN 300 /315-356		1	kom		
P1	E-MJ Adapter DN 350 /352-393		1	kom		
P1	E-MJ Adapter DN 400 392-433		1	kom		
15	Nabavka i dostava fleksibilnih komada na rasklapanje (MDK-komad) od GGG 40. Unutrašnja i spoljašnja zaštita od korozije epoksi slojem, uključujući zavrtnje, navrtke, gume i zaptivke . Dimenzije prirubnice prema EN 1092-1, PN 10 za sledeće prečnike:					
P1	MDK fix (GGG) DN 50		1	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 65		1	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 80		2	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 100		2	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 125		2	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 150		2	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 200		2	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 250		2	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 300		1	kom		
P1	MDK fix (GGG) DN 400		1	kom		
16	Nabavka i dostava reparturnih spojница od prohroma min debljine 1mm, AISI 304 ili AISI 316L, sa bešavnom gumom i vulkaniziranom površinom mosta debljine 7mm i tvrdote min 60šora, za AC i PVC cevi. Bez specijalnog alata za montiranje i za rad u mreži pod pritiskom.Spojka treba da ima obujmicu i stezač od č.4580. Spojnicu dostaviti sa odgovarajućim vijcima koji su međusobno povezani programskom osovinom za centriranje, bez navojnih šipki. Vjaci su od programa A2 kvaliteta sa istim takvima navrkama i premazom od teflona radi sprečavanja zaribavanja. Proizvod mora da zadovolji SRPS EN12266 sa istim takvimi atestom, sertifikatom ISO9001 za proizvođača i izveštaj o ispravnosti za upotrebu u sistemima pitkih voda.					
P1	DN3 /4"		30	kom		
P1	DN1"		30	kom		
P1	DN50		5	kom		
P1	DN80		5	kom		
P1	DN100		5	kom		
P1	DN150		3	kom		
P1	DN200		3	kom		
P1	DN250		3	kom		

17	Nabavka i dostava Žibo spojnica, različitog tipa za AC cevi.			
P1	DN50 tip B		5	kom
P1	DN60 tip B		5	kom
P1	DN80 tip B		5	kom
P1	DN80 tip D		3	kom
P1	DN100 tip B		5	kom
P1	DN100 tip C		5	kom
P1	DN100 tip D		3	kom
P1	DN125 tip C		4	kom
P1	DN125 tip D		2	kom
P1	DN150 tip B		5	kom
P1	DN150 tip C		5	kom
P1	DN150 tip D		2	kom
P1	DN200 tip C		5	kom
P1	DN200 tip D		2	kom
P1	DN250 tip B		5	kom
P1	DN250 tip C		5	kom
P1	DN250 tip D		2	kom
18	Nabavka i dostava livena Zupčaste spojke za PE cevi. Komplet u paru po dve poluspojnice			
P1	DN63 SDR17		5	kompl
P1	DN90 SDR17		5	kompl
P1	DN110 SDR17		5	kompl
19	Nabavka i dostava SSP livena spojnice za AC cevi.			
P1	DN50 tip B		5	kom
P1	DN60 tip B		5	kom
P1	DN80 tip B		5	kom
P1	DN80 tip D		5	kom
P1	DN100 tip B		5	kom
P1	DN100 tip C		5	kom
P1	DN100 tip D		5	kom
P1	DN125 tip C		3	kom
P1	DN125 tip D		3	kom
P1	DN150 tip B		4	kom
P1	DN150 tip C		4	kom
P1	DN150 tip D		4	kom
P1	DN200 tip C		4	kom
P1	DN200 tip D		4	kom

P1	20	Nabavka i dostava livenih EKS fazonskih komada za PVC KM cevi. Materijal GGG 40 po EN1092-2 sa bitumenizirajućom zaštitom i EPOXY prahom i dihtung gumom. Nazivni pritisak NP 10 bari					
P1		DN 50 /63		6	kom		
P1		DN 80 /90		6	kom		
P1		DN 100 /110		4	kom		
P1		DN 150 /160		4	kom		
P1		DN 200 /225		4	kom		
P1	21	Nabavka i dostava duktilne ALFA II spojnica sa nazubljenim segmentima, za vezu cevi i prirubnice bilo kog materijala. Komplet uključujući zavrtanje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1		ALFA II DN80 84-107		3	kom		
P1		ALFA II DN100 107-133		3	kom		
P1		ALFA II DN125 132-158		3	kom		
P1		ALFA II DN150 158-193		3	kom		
P1		ALFA II DN200 198-230		3	kom		
P1		ALFA II DN200 218-256		2	kom		
P1		ALFA II DN250 266-310		2	kom		
P1		ALFA II-PE DN100 sa nazubljenim segmentima		3	kom		
P1		ALFA II-PE DN150 sa nazubljenim segmentima		3	kom		
P1		ALFA II-PE DN200 sa nazubljenim segmentima		3	kom		
P1		ALFA II-PVC II DN100		2	kom		
P1		ALFA II-PVC II DN200		2	kom		
P1	22	Nabavka i dostava podešivog prirubničkog zaptivača za izradu veze prilikom osnog zakošenja do 8°.NP10					
P1		PPZ DN100		1	kom		
P1		PPZ DN125		1	kom		
P1		PPZ DN150		1	kom		
P1		PPZ DN200		1	kom		
P1		PPZ DN400		1	kom		
P1	23	Nabavka i dostava podešivog prirubničkog prstena od duktila, za izradu veze prilikom osnog zakošenja do 6°. NP10					

P1	PPP DN125		1	kom		
P1	PPP DN150		1	kom		
P1	PPP DN200		1	kom		
P1	PPP DN250		1	kom		
P1	PPP DN300		1	kom		
P1	PPP DN400		1	kom		
P1	PPP DN600		1	kom		
24	Nabavka i dostava duktilne LINK spojnica za sanaciju curenja na postojećem spoju bez sečenja cevi bilo kog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1	Link AC DN600		1	kom		
P1	Link AC DN200		2	kom		
P1	Link AC DN125		2	kom		
P1	Link AC- Žibo DN200		2	kom		
P1	Link AC- Žibo DN125		2	kom		
P1	Link AC- Žibo DN100		2	kom		
P1	Link PVC DN200		2	kom		
P1	Link PVC DN150		1	kom		
P1	Link PVC DN100		1	kom		
25	Nabavka i dostava duktilne EXTRA spojnica za lom za sanaciju bez sečenja cevi bilo kog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1	E DN 60 tip C		2	kom		
P1	E DN 60 tip D		1	kom		
P1	E DN 80 tip C		2	kom		
P1	E DN 80 tip D		1	kom		
P1	E DN 100 tip C		2	kom		
P1	E DN 100 tip D		1	kom		
P1	E DN 125 tip C		2	kom		
P1	E DN 125 tip D		2	kom		
P1	E DN 150 tip C		2	kom		
P1	E DN 150 tip D		1	kom		
P1	E DN 200 tip C		2	kom		
P1	E DN 200 tip D		1	kom		
P1	E DN 250 tip C		2	kom		
P1	E DN 250 tip D		1	kom		
P1	E DN 300 tip C		2	kom		
P1	E DN 300 tip D		1	kom		

P1	26	Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA spojnica za lom za sanaciju cevi bez sečenja, bilo kog materijala. Dozvoljeno odstupanje cevi koje se spajaju je do 5°. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10				
P1	LE DN100			2	kom	
P1	LE DN125			2	kom	
P1	LE DN150			2	kom	
P1	LE DN200			1	kom	
P1	LE DN250			1	kom	
P1	LE DN300			1	kom	
27	Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA SPECIAL spojnica za sanaciju spojeva na AC cevi. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1	LES DN 200 - Tip C			1	kom	
P1	LES DN 250 - Tip C			1	kom	
P1	LES DN 600 - Tip C			1	kom	
P1	LES DN 250 - Tip D			1	kom	
P1	LES DN 600 - Tip D			1	kom	
28	Nabavka i dostava duktilne COMBI spojnica za izradu spoja raznorodnih cevi ili cevi istog materijala ali sa razlikom u spoljnom prečniku. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1	Combi DN 200/200			1	kom	
P1	Combi DN 200/200C			1	kom	
P1	Combi DN 200/200D			1	kom	
P1	Combi DN 250/250			1	kom	
P1	Combi DN 250/250C			1	kom	
P1	Combi DN 250/250D			1	kom	
29	Nabavka i dostava duktilne reducir prirubnice kao zamena za FFR uključujući brezone, navrtke, gumice i zaptivke.NP10					
P1	RP DN80/50			2	kom	
P1	RP DN100/50			2	kom	
P1	RP DN100/80			2	kom	
P1	RP DN125/100			2	kom	
P1	RP DN150/100			2	kom	
P1	RP DN150/125			2	kom	
P1	RP DN200/150			1	kom	
P1	RP DN400/250			1	kom	
P1	Ukupno: Partija 1. Spojni elementi za vodovod od LG i duktilnog lija					