









PARTIJA	No	Partija 8. Vodovodni materijal: Duktilne cevi, spojni elementi od LG i duktilnog liva	slika sličnog ili odgovarajućeg proizvoda	Okvirne količine	J /m	Jed.cena bez PDV-a din	ukupno bez PDV-din
P1		Element					
P1	1	Nabavka i dostava Cevi od Nodularnog liva GGG 40 sa naglavkom, PN 10/16 klase C 40 (DN 80-300); C30 (DN300-600), u skladu sa EN 545:2010., sa utičnim spojem tipa STD (Standard) ili sličan, prema DIN 28603, uključujući i zaptivnu gumu od EPDM-a za maksimalni dopušteni pritisak od 40 bar (30 bar za DN>300) i ispitnim znakom DWGW, prema EN 681. Unutrašnja zaštita cementni malter prema DIN EN 545:2010, spoljašnja zaštita Biozinalium - legura cinkaluminijuma minimalno 400gr/m2, sa završnom akrilnom bojom, min 80 µm, prema DIN EN 545:2010. Cevi moraju biti isporučene sa plastičnim poklopcima na oba kraja.					
P1		DI cev DN300 NP16		30	m		- RSD
P1		DI cev DN400 NP16		30	m		- RSD

P1	2	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (F-cev) PN 10/16, prema EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI F DN 80		4	kom		- RSD
P1		DI F DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI F DN 150		3	kom		- RSD
P1		DI F DN 200		3	kom		- RSD
P1		DI F DN 250		3	kom		- RSD
P1		DI F DN 300		3	kom		- RSD
P1		DI F DN 400		1	kom		- RSD
P1		DI F DN 600		1	kom		- RSD
P1	3	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (FF-cev) PN 10/16, prema EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI FF DN 50 L=200		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 80 L=400		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 100 L=400		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 150 L=400		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 200 L=400		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 400 L=400		1	kom		- RSD
P1		DI FF DN 65 L=400		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 80 L=500		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 100 L=500		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 150 L=500		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 200 L=500		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 300 L=500		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 400 L=500		1	kom		- RSD
P1		DI FF DN 80 L=600		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 100 L=600		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 200 L=600		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 65 L=600		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 50 L=800		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 80 L=800		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 100 L=800		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 150 L=800		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 200 L=800		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 250 L=800		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 300 L=800		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 400 L=800		1	kom		- RSD
P1		DI FF DN 80 L=1000		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 100 L=1000		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 150 L=1000		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 200 L=1000		4	kom		- RSD
P1		DI FF DN 250 L=1000		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 300 L=1000		2	kom		- RSD
P1		DI FF DN 400 L=1000		1	kom		- RSD
P1		DI FF DN 600 L=1000		1	kom		- RSD
P1		DI sa srednjom priрубnicom flanš DN 80		2	kom		- RSD
P1		DI sa srednjom priрубnicom flanš DN 100		2	kom		- RSD
P1		DI sa srednjom priрубnicom flanš DN 150		2	kom		- RSD
P1		DI sa srednjom priрубnicom flanš DN 200		2	kom		- RSD

P1	4	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (T-komad), PN 10, prema EN 545 duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI T DN 50		4	kom		- RSD
P1		DI T DN 65		4	kom		- RSD
P1		DI T DN 80		4	kom		- RSD
P1		DI T DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI T DN 125		2	kom		- RSD
P1		DI T DN 150		2	kom		- RSD
P1		DI T DN 200		2	kom		- RSD
P1		DI T DN 250		1	kom		- RSD
P1		DI T DN 300 NP16		4	kom		- RSD
P1		DI T DN 400		1	kom		- RSD
P1	5	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (T-komad redukovan), PN 10/16, prema EN 545 duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI Red. T DN 80 / DN 50		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 100 / DN 65		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 100 / DN 50		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 100 / DN 80		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 125 / DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 150 / DN 80		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 150 / DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 200 / DN 80		2	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 200 / DN 100		2	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 200 / DN 150		2	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 250 / DN 100		2	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 250 / DN 200		2	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 300 / DN 100 PN16		3	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 300 / DN 200 PN16		2	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 400 / DN 100		1	kom		- RSD
P1		DI Red. T DN 400 / DN 150		1	kom		- RSD
P1	6	Nabavka i dostava cevi od nodularnog liva (TT-komad), PN 10 prema EN 545 duktilno gvožđe, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI TT DN 80 / DN 80		2	kom		- RSD
P1		DI TT DN 100 / DN 100		2	kom		- RSD
P1		DI TT DN 125 / DN 125		1	kom		- RSD
P1		DI TT DN 200 / DN 200		1	kom		- RSD
P1		DI TT DN 250 / DN 250		1	kom		- RSD
P1		DI TT DN 300 / DN 300		1	kom		- RSD

P1

7	Nabavka i dostava redukcije od nodularnog liva (FFR-cev) PN 10, prema EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
---	---	---	--	--	--	--

P1		DI FFR DN 80 / DN 50		6	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 80 / DN 65		6	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 100 / DN 50		6	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 100 / DN 65		6	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 100 / DN 80		6	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 125 / DN 80		2	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 125 / DN 100		3	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 150 / DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 150 / DN 125		4	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 200 / DN 80		4	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 200 / DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 200 / DN 150		4	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 250 / DN 100		2	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 250 / DN 150		2	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 250 / DN 200		3	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 300 / DN 250		3	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 400 / DN 100		2	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 400 / DN 150		1	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 400 / DN 200		1	kom		- RSD
P1		DI FFR DN 600 / DN 400		1	kom		- RSD
P1	8	Nabavka i dostava luka 90° (Q-komad) za cev od nodularnog liva, PN 10/16, prema EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 /16 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI Q 90° DN 80		4	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 100		4	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 125		2	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 150		4	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 200		2	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 250		2	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 300 PN16		2	kom		- RSD
P1		DI Q 90° DN 400		1	kom		- RSD
P1	9	Nabavka i dostava N-komada (savijen pod uglom od 90°), PN 10, nodularni liv prema DIN 1691, tip sa flanšom, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike					
P1		Luk N komad - od duktilnog liva DN 80		6	kom		- RSD
P1	10	Nabavka i dostava slepih prirubnica (X-komadi), epoksi praškasti sloj (GGG 250) od nodularnog liva, prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI X kom DN 50		6	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 65		6	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 80		6	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 100		6	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 125		2	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 150		3	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 200		3	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 250		3	kom		- RSD
P1		DI X kom DN 300		2	kom		- RSD





P1



DI X kom DN 400

1




kom




- RSD


P1	11	Nabavka i dostava praznih prirubnica (X-komadi) od nodularnog liva, epoksi praškasti sloj (GGG 250), prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		DI XI kom DN 50 / DN 2"		6	kom		- RSD
P1		DI XI kom DN 80 / DN 2"		6	kom		- RSD
P1		DI XI kom DN 100 / DN 2"		6	kom		- RSD
P1		DI XI kom DN 125 / DN 2"		2	kom		- RSD
P1	12	Nabavka i dostava ravnih prirubnica, epoksi praškasti sloj (GGG 250), prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, DIN 28604 i EN 1092-2, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		Ravna prirubnica DN 100 NP10		3	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 125 NP10		3	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 150 NP10		3	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 200 NP10		3	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 250 NP10		3	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 300 NP10		3	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 250 NP16		2	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 300 NP16		2	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 400 NP16		2	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 300 NP25		2	kom		- RSD
P1		Ravna prirubnica DN 600 NP25		1	kom		- RSD
P1	13	Nabavka i dostava širokog spektra E-Multi-joint spojnice sa promenljivim opsegom tuljaka prirubnica i priteznim zubcima i prstenom, prirubnica izbušena prema DIN 2501, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi praškasti sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen. PN10 /16 od duktilnog liva. uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		E-MJ Adapter DN 50 /46-71		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 65 /69-90		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 80 /84-105		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 100 /104-132		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 125 /132-155		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 150 /154-192		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 200 /192-232		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 250 /267-310		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 300 /315-356		2	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 350 /352-393		1	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 400 /392-433		1	kom		- RSD
P1		E-MJ Adapter DN 600 /605-637		1	kom		- RSD
P1	14	Nabavka i dostava U-Multi Joint spojnice ili spojnice sa promenljivim opsegom, sa fleksibilnim priključnim krajevima na obe strane, pritezni zupci prstena, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi praškasti sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen, PN 10, od duktilnog liva, pogodna za korišćenje na nestandardnim cevima od bilo kog materijala, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					





P1		U-MJ DN 50 /46-71		2	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 65 /69-90		2	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 80 /84-105		2	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 100 /104-132		2	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 125 /132-155		1	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 150 /154-192		2	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 200 /192-232		2	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 250 /267-310		1	kom		-	RSD
P1		U-MJ DN 300 /315-356		1	kom		-	RSD
P1		E-MJ Adapter DN 350 /352-393		1	kom		-	RSD
P1		E-MJ Adapter DN 400 392-433		1	kom		-	RSD
P1	15	Nabavka i dostava fleksibilnih komada na rasklapanje (MDK-komad) od GGG 40. Unutrašnja i spoljašnja zaštita od korozije epoksi slojem, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke . Dimenzije prirubnice prema EN 1092-1, PN 10 za sledeće prečnike:						
P1		MDK fix (GGG) DN 50		1	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 65		1	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 80		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 100		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 125		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 150		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 200		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 250		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 300		2	kom		-	RSD
P1		MDK fix (GGG) DN 400		1	kom		-	RSD
P1	16	Nabavka i dostava reparaturnih spojnica od prohroma min debljine 1mm, AISI 304 ili AISI 316L, sa bešavnom gumom i vulkaniziranom površinom mosta debljine 7mm i tvrdoće min 60šora, za AC i PVC cevi. Bez specijalnog alata za montiranje i za rad u mreži pod pritiskom.Spojka treba da ima obujmicu i stezač od č.4580. Spojnicu dostaviti sa odgovarajućim vijcima koji su međusobno povezani programskom osovinom za centriranje, bez navojnih šipki. Vijci su od programa A2 kvaliteta sa istim takvim navrtkama i premazom od teflona radi sprečavanja zaribavanja. Proizvod mora da zadovolji SRPS EN12266 sa istim takvim atestom, sertifikatom ISO9001 za proizvođača i izveštaj o ispravnosti za upotrebu u sistemima pitkih voda.						
P1		DN3 /4"		30	kom		-	RSD
P1		DN1"		30	kom		-	RSD
P1		DN50		15	kom		-	RSD
P1		DN80		15	kom		-	RSD
P1		DN100		15	kom		-	RSD
P1		DN125		4	kom		-	RSD
P1		DN150		6	kom		-	RSD
P1		DN200		6	kom		-	RSD
P1		DN250		6	kom		-	RSD

P1	17	Nabavka i dostava Žibo spojnice, različitog tipa.za AC cevi. Pozicija podrazumeva i dostavu odgovarajućih dihtung gumnica, matica, šrafova i navrtki, saglasno prečniku elementa.					
P1		DN50 tip B - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN60 tip B - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN80 tip B - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN80 tip D - sa dihtung gumom		3	kom		- RSD
P1		DN100 tip B - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN100 tip C - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN100 tip D - sa dihtung gumom		3	kom		- RSD
P1		DN125 tip C - sa dihtung gumom		4	kom		- RSD
P1		DN125 tip D - sa dihtung gumom		2	kom		- RSD
P1		DN150 tip B - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN150 tip C - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN150 tip D - sa dihtung gumom		2	kom		- RSD
P1		DN200 tip C - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN200 tip D - sa dihtung gumom		2	kom		- RSD
P1		DN250 tip B - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN250 tip C - sa dihtung gumom		5	kom		- RSD
P1		DN250 tip D - sa dihtung gumom		2	kom		- RSD
P1	18	Nabavka i dostava livene Zupčaste spojke za PE cevi. Komplet u paru sadrži dve poluspojnice. Pozicija podrazumeva i dostavu odgovarajućih dihtung gumnica, matica, šrafova i navrtki, saglasno prečniku elementa.					
P1		DN63 SDR17 komplet		10	komplet		- RSD
P1		DN90 SDR17 komplet		10	komplet		- RSD
P1		DN110 SDR17 komplet		10	komplet		- RSD
P1		DN125 SDR17 komplet		2	komplet		- RSD
P1	19	Nabavka i dostava SSP livene spojnice za AC cevi. Pozicija podrazumeva i dostavu odgovarajućih dihtung gumnica, matica, šrafova i navrtki, saglasno prečniku elementa.					
P1		DN50 tip B		5	kom		- RSD
P1		DN60 tip B		5	kom		- RSD
P1		DN80 tip B		5	kom		- RSD
P1		DN80 tip D		5	kom		- RSD
P1		DN100 tip B		5	kom		- RSD
P1		DN100 tip C		5	kom		- RSD
P1		DN100 tip D		5	kom		- RSD
P1		DN125 tip C		3	kom		- RSD
P1		DN125 tip D		3	kom		- RSD
P1		DN150 tip B		4	kom		- RSD
P1		DN150 tip C		4	kom		- RSD
P1		DN150 tip D		4	kom		- RSD
P1		DN200 tip C		4	kom		- RSD
P1		DN200 tip D		4	kom		- RSD

P1	20	Nabavka i dostava livenih EKS fazonskih komada za PVC KM cevi. Materijal GGG 40 po EN1092-2 sa bitumenizirajućom zaštitom i EPOXY prahom i dihtung gumom. Nazivni pritisak NP 10 bari. Pozicija podrazumeva i dostavu odgovarajućih dihtung gumica, matica, šrafova i navrtki, saglasno prečniku elementa.					
P1		DN 50 /63		6	kom		- RSD
P1		DN 80 /90		6	kom		- RSD
P1		DN 100 /110		4	kom		- RSD
P1		DN 120 /125		4	kom		- RSD
P1		DN 150 /160		4	kom		- RSD
P1		DN 200 /225		4	kom		- RSD
P1	21	Nabavka i dostava univerzalne spojnice sa gumom E-MaxiDaptor spojnica sa promenljivim opsegom tuljaka prirubnica i prstenom, prirubnica izbušena prema DIN 2501, spojnice u skladu sa ISO 9001, epoksi praškasti sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen. PN10 /16 od duktilnog liva. uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike:					
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 50 /57-74		10	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 65 /63-85		15	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 80 /85-107		30	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 100 /107-132		30	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 125 /132-158		15	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 150 /158-184		20	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 170 /189-212		5	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 200 /218-224		10	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 225 /243-269		10	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 250 /266-295		5	kom		- RSD
P1		E-Univerzalna spojnica sa gumom DN 300 /315-349		5	kom		- RSD
P1	22	Nabavka i dostava duktilne univerzalne TIP E spojnice sa nazubljenim segmentima, za vezu cevi i prirubnice bilo kog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10Nabavka i dostava duktilne univerzalne TIP E spojnice sa nazubljenim segmentima, za vezu cevi i prirubnice bilo kog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1		ALFA II DN50 58-76		5	kom		- RSD
P1		ALFA II DN65 63-86		10	kom		- RSD
P1		ALFA II DN80 84-107		10	kom		- RSD
P1		ALFA II DN100 107-133		10	kom		- RSD
P1		ALFA II DN125 132-158		10	kom		- RSD
P1		ALFA II DN150 158-193		6	kom		- RSD
P1		ALFA II DN200 198-230		6	kom		- RSD
P1		ALFA II DN200 218-256		6	kom		- RSD
P1		ALFA II DN250 266-310		10	kom		- RSD
P1		ALFA II- PE DN100 sa nazubljenim segmentima		15	kom		- RSD
P1		ALFA II- PE DN150 sa nazubljenim segmentima		15	kom		- RSD
P1		ALFA II- PE DN200 sa nazubljenim segmentima		8	kom		- RSD
P1		ALFA II- PVC II DN100		6	kom		- RSD
P1		ALFA II- PVC II DN200		6	kom		- RSD

P1	23	Nabavka i dostava duktilne univerzalne, tip U spojnice sa nazubljenim ili gumenim segmentima, za vezu cevi bilo kog raznorodnog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1		UNIVERZAL DN50 58-76		15	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN65 63-86		20	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN80 84-107		25	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN100 107-133		25	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN125 132-156		10	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN150 158-193		10	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN200A 198-230		6	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN200B 218-256		6	kom		- RSD
P1		UNIVERZAL DN250 266-310		10	kom		- RSD
P1	24	Nabavka i dostava podesivog prirubničkog zaptivača za izradu veze prilikom osnog zakošenja do 8°.NP10					
P1		PPZ DN100		1	kom		- RSD
P1		PPZ DN125		1	kom		- RSD
P1		PPZ DN150		1	kom		- RSD
P1		PPZ DN200		1	kom		- RSD
P1		PPZ DN400		1	kom		- RSD
P1	25	Nabavka i dostava podesivog prirubničkog prstena od duktila, za izradu veze prilikom osnog zakošenja do 6°. NP10					
P1		PPP DN100		1	kom		- RSD

P1		PPP DN125		1	kom		- RSD
P1		PPP DN150		1	kom		- RSD
P1		PPP DN200		1	kom		- RSD
P1		PPP DN250		1	kom		- RSD
P1		PPP DN300		1	kom		- RSD
P1		PPP DN400		1	kom		- RSD
P1		PPP DN600		1	kom		- RSD
P1	26	Nabavka i dostava duktilne EXTRA spojnice za lom za sanaciju bez sečenja cevi bilo kog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1		E DN 60 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 60 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 80 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 80 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 100 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 100 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 125 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 125 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 150 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 150 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 200 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 200 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 250 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 250 tip D		1	kom		- RSD
P1		E DN 300 tip C		1	kom		- RSD
P1		E DN 300 tip D		1	kom		- RSD

P1	27	Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA spojnice za lom za sanaciju cevi bez sečenja, bilo kog materijala. Dozvoljeno odstupanje cevi koje se spajaju je do 5°.Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1		LE DN100		1	kom		- RSD
P1		LE DN125		1	kom		- RSD
P1		LE DN150		1	kom		- RSD
P1		LE DN200		1	kom		- RSD
P1		LE DN250		1	kom		- RSD
P1		LE DN300		1	kom		- RSD
P1	28	Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA SPECIAL spojnice za sanaciju spojeva na AC cevi. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke .NP10					
P1		LES DN 200 - Tip C		1	kom		- RSD
P1		LES DN 250 - Tip C		1	kom		- RSD
P1		LES DN 600 - Tip C		1	kom		- RSD
P1		LES DN 250 - Tip D		1	kom		- RSD
P1		LES DN 600 - Tip D		1	kom		- RSD
P1	29	Nabavka i dostava duktilne COMBI spojnice za izradu spoja raznorodnih cevi ili cevi istog materijala ali sa razlikom u spoljnom prečniku. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke. NP10					
P1		Combi DN 200/200		1	kom		- RSD
P1		Combi DN 200/200C		1	kom		- RSD
P1		Combi DN 200/200D		1	kom		- RSD
P1		Combi DN 250/250		1	kom		- RSD
P1		Combi DN 250/250C		1	kom		- RSD
P1		Combi DN 250/250D		1	kom		- RSD
P1	30	Nabavka i dostava duktilne reducir priрубnice kao zamena za FFR uključujući brezone, navrtke, gumice i zaptivke.NP10					
P1		RP DN80/50		1	kom		- RSD
P1		RP DN100/50		1	kom		- RSD
P1		RP DN100/80		1	kom		- RSD
P1		RP DN125/100		1	kom		- RSD
P1		RP DN150/100		1	kom		- RSD
P1		RP DN150/125		1	kom		- RSD
P1		RP DN200/150		1	kom		- RSD
P1		RP DN400/250		1	kom		- RSD